

Betriebsanleitung Teilekatalog

ZAXIS

450LC-3

470LCH-3


**Extralange Arbeitseinrichtung
(Typ 16 und Typ 20)**

Hydraulikbagger

TECHNISCHE DATEN

ARBEITSBEREICHE (TIEFLÖFFEL) (TYP 20)

ZX450LC-3, 470LCH-3




M1J1-USL1-004

Position	Gerät	11,5 m (37 ft 9 in) langer Ausleger
		8,5 m (27 ft 11 in) langer Stiel
A: Maximale Grabweite		20340 mm (66 ft 9 in)
B: Maximale Grabtiefe		12670 mm (41 ft 7 in)
C: Maximale Reichhöhe		17710 mm (58 ft 1 in)
D: Maximale Schütthöhe		14940 mm (49 ft 0 in)
E: Gesamthöhe des Auslegers		*3560 mm (11 ft 8 in)
F: Gesamtlänge		*16540 mm (54 ft 3 in)
G: Kleinster Schwenkradius		*5700 mm (18 ft 8 in)

 ANMERKUNG: * In den Abmessungen ist die Höhe des Plattenstegs nicht enthalten.

コントロールバルブ
CONTROL VALVE

適用号機 020001-
Serial No.




4673569A

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I.C.A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	4673569	バルブ ; コントロール	VALVE ; CONTROL	1	H				

適用号機 020001-
Serial No.

適用号機 020001-
Serial No.



PM1J1-USL1-3

Vollversion verfügbar

**Hitachi ZX450LC-3, ZX470LCH-3 Hydraulikbagger Extralange
Arbeitsausrüstung Betriebsanleitung (GPM1J1-USL1-3-MD)**

Hitachi ZX450LC-3, ZX470LCH-3 Betriebsanleitung als PDF für Betrieb, Wartung
und Sicherheit. Sofort als PDF herunterladen.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH ANSEHEN

Buch-Nr.: GPM1J1-USL1-3-MD · Seitenzahl: 156 · Dateianzahl: 1 · Sprache: Deutsch